

# Condiciones de servicios de Sala Capitol para conciertos

## Modalidad 3

Estos precios no son aplicables a otro tipo de eventos  
Estos precios no incluyen I.V.A.

### **1.0 Servicios de sala**

#### **1.1 Servicio básico: 850€**

Para un único set de backline.

#### **1.2 El servicio básico incluye:**

Equipo técnico de sonido basado en Rider adjunto. ("Rider Modalidad 3")

1 técnico de sonido (Responsable técnico de la sala)

1 técnico de monitores

1 técnico de iluminación

Personal de seguridad

Personal de taquilla

#### Catering Bebidas para camerino

1 Caja cerveza

1 Caja Variada Refrescos

1 Caja Agua

#### **1.3 El servicio básico no incluye:**

Backline del artista o banda.

Extras de sonido sobre el Rider adjunto. ("Rider modalidad 3")

Personal extra de seguridad para los conciertos que así lo requieran.

Personal de carga y descarga.

Costes de imprenta de entradas y material promocional.

Costes derivados de pagos a la S.G.A.E.

### **2.0 Gastos extra**

#### **2.1 Técnico extra de escenario: 150€**

La contratación de un técnico para el escenario dependerá de las necesidades técnicas del cada espectáculo (ejemplo: montaje de 2 baterías o cambio de backline que así lo requiera), la contratación de dicho técnico sería solicitada por el responsable técnico de la sala y su coste asumido por el promotor.

Para valorar la necesidad de contratar a un técnico extra es necesario entregar a la sala en el momento de la reserva todos los riders de las bandas que actuarán en el evento.

**2.2 Proyector + pantalla:** 120€ (tiempo máximo de uso 2 horas)

**2.3 Pegada de Cartelería:** 0,45€ (tamaño A3) interior, zona de Santiago.

### **3.0 Condiciones adicionales**

Para hacer efectiva la reserva de fecha es necesario abonar a la Sala una fianza de 350€. La Sala podrá disponer de la fecha reservada si el abono de dicha fianza no se ha realizado con 20 días de antelación a la fecha del evento. Esta cantidad no podrá ser recuperada por el cliente en caso de cancelación de la reserva.

Tanto en la cartelería como en las entradas de cada evento deberá figurar la hora de apertura de puertas además de la siguiente frase:

**“Prohibido el acceso a menores de 18 años, imprescindible presentar D.N.I. original”.**

El concierto o evento no podrá finalizar más tarde de las 00.00h.

La sala podrá contar con 15 invitaciones para cada evento con el fin de cubrir sus compromisos.

El material pirotécnico así como el lanzamiento de confeti o elementos similares está totalmente prohibido durante los espectáculos.

La entrada a la sala para el montaje y las pruebas de sonido tendrá lugar a la hora convenida siempre después de las 16:00h. Para necesidades de horario más ampliado consultar condiciones.

**RIDER**  
**MODALIDAD 3**  
V7.1 ENERO 2020

En las tarifas básicas de alquiler no se incluye ningún tipo de backline ni el uso del proyector de sala.

**ESCENARIO**

Diez metros de frente por cinco de fondo y metro y veinte centímetros de alto (aprox.)

Acceso directo desde camerinos.

Entrada de VIP's directa a camerinos desde exterior.

**EQUIPO SONIDO**

**P.A.:**

Sistema line array Eastern Acoustics Works **EAW KF730**, compuesto por doce recintos SLAM KF-730 más 4 subgraves EAW SB-1000, más infill mono 2\*EAW SM200 IH más **Delay** estéreo 2\* EAW NT59. Potencia total del sistema: 18.000 Watios. Presión constante en el recinto de 103 dB's (A) sin distorsión apreciable.

Restricción de sonido: 115dB's (C) máximo.

**ALIMENTACIÓN P.A.:**

Etapas de potencia LAB-GRUPPEN (dispone de etapas de reserva).

**PROCESO:**

EAW MX8750

**FOH:**

Digidesing Venue SC-48

**MONITORES**

**Mesa:**

YAMAHA TF5

**Recintos: (8)**

8 Martin LE 1500

## **MICROFONÍA**

### **SHURE:**

BETA 58 : 1 ud  
BETA 57 A: 1 ud  
BETA 91: 1 ud  
BETA 52: 1 ud  
BETA 98H: 1 ud  
SM-58: 7 ud  
SM-57 : 7 ud  
SM-81: 2 ud

### **AKG:**

C-3000 B : 2 ud  
D-112 : 1 ud  
C-391: 1 ud

### **SENNHEISER:**

E-604: 4 ud  
E-609: 2 ud  
E-903:1 ud

## **INFRA SEÑAL**

PINANSON 30+8+2, preinstalada bajo suelo hasta FOH y monitor mixer.

## **INFRA CORRIENTE**

Por el escenario, repartidas en tres fases bajo térmico y diferencias con correcta puesta a tierra, habrá bases de schuko (CEE 7/4 16A), de corriente alterna 230V-50Hz.

## **OTROS**

### **DI:**

BSS AR-133: 7 ud

Berhingher DI-100: 6 ud

### **STAND MICRO:**

Beyer Dinamic (2) y K&M (15), y Sennheiser (4):

Small boom (6), large boom (12), clamp (6), recto (2)

### **TARIMAS:**

Rosco Nivoflex: 3 ud

Cables, adaptadores y repuestos de todo tipo necesarios.

### **ACCESORIOS:**

Bridas, cintas varias (papel, aislante, de colores, americana...), bases múltiples de corriente.

## **MATERIAL SISTEMA ILUMINACIÓN**

- **1 MESA DE CONTROL AVOLITES TIGUER TOUCH II titan v12**
- **6 CABEZA MOVIL MARTIN MH 1**
- **6 CABEZA MOVIL MARTÍN MAC-250**
- **8 CABEZA MOVIL ACME CM 350Z II**
- **2 CABEZA MOVIL ACME CM 300 ZR II**
- **2 STROBO DMX MARTIN ATOMIC 3000**
- **1 MAQUINA DE HUMO CAMEO HAZER**
- **4 PROYECTORES DE RECORTE DE 575 W**
- **2 ACCESORIO PROYECTOR DE ESPEJO ( I-CUE ROSCO ) RECORTE 575W**
- **2 CEGADORA DE 4 LAMPARAS ( 2600 W CADA UNIDAD )**
- **30 FOCOS PAR 56 en puente**

## **PERSONAL TÉCNICO:**

- **1 TÉCNICO FOH**
- **1 TÉCNICO DE MONITORES**
- **1 TÉCNICO DE ILUMINACIÓN**